




Watt Connect[®]



THALEOS[®]
CONNECT



**NOS SOLUTIONS
CONNECTÉES**
pour système de chauffage



Nos solutions thermostats connectés





Dans ce catalogue, vous trouverez une sélection des meilleurs thermostats connectés du marché. Ces appareils vous permettent de contrôler votre chauffage à distance, depuis n'importe où.

Ils offrent de nombreux avantages, notamment :

Un confort optimal : vous pouvez régler la température de votre maison à distance, pour que vous soyez toujours à l'aise, même lorsque vous n'êtes pas là.

Des économies d'énergie : vous pouvez programmer votre chauffage pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et d'argent.

Une sécurité renforcée : vous pouvez couper votre chauffage à distance en cas d'oubli, ou encore en cas de fuite d'eau.



Watt Connect 

**THERMOSTAT
CONNECTÉ**
pour radiateur électrique



Économisez de l'énergie & de l'argent

Réduire sa facture d'énergie sans renoncer à son confort ?
C'est possible !

Grâce à l'utilisation de nos thermostats intelligents connectés, vous pouvez reprendre le contrôle sur vos factures de chauffage et réaliser des économies d'énergie et d'argent à long terme.



Contrôlez votre chauffage

Pilotez votre radiateur depuis votre smartphone ou par commande vocale, peu importe où vous vous trouvez.

Le module se câble à proximité du radiateur à contrôler. Facilité d'intégration et d'installation, son design sobre et compact sera parfaitement en adéquation avec l'habitat.



"Alexa (ou Google Home)
règle le chauffage du salon sur ECO"

"OK !"



Toutes vos données dans votre poche

Gérez votre chauffage à distance depuis n'importe où.

Réglez la température à votre convenance, que vous soyez chez vous ou non grâce à l'application My Watt Connect.



Fonctionne avec l'application :
My Watt Connect



Faites des économies

En réglant votre thermostat à un niveau confortable lorsque vous êtes chez vous et en le baissant lorsque vous êtes absent, vous pouvez éviter de surchauffer votre logement tout en conservant son confort.


Économisez encore plus d'énergie avec le Contrôle multi-pièces. Il vous suffit simplement d'ajouter d'autres Thermostats Intelligents à votre maison.

6 modes de fonctionnement

Le choix du mode de fonctionnement le plus adapté dépend de vos besoins et de votre situation.

Si vous souhaitez maintenir une température confortable dans votre domicile, le mode confort est le plus approprié. Si vous souhaitez réduire votre consommation d'énergie, le mode éco peut être une bonne solution.







Créez & contrôlez des groupes de pièces

Régler la température de plusieurs pièces en même temps, vous pouvez créer un environnement confortable et personnalisé.

Un confort optimal : grâce à la possibilité de régler la température de plusieurs pièces en même temps, vous pouvez créer un environnement confortable et personnalisé.



Thermostat connecté

pour radiateur électrique



POINT INFO **écowatt** | **écogaz**

Météo électricité & gaz. La surveillance des réseaux liés à l'électricité et au gaz constitue un élément crucial pour optimiser vos pratiques d'économie d'énergie. Notre application est synchronisée en temps réel avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant ainsi un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Cela vous permet de réguler efficacement votre consommation en fonction des informations en temps réel.



Caractéristiques

- Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
- Température : 0 ~ 50°C
- Humidité relative 85%
- Protection IP20
- Couleur blanc
- Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
- Télécommande WiFi
- Certifications : NF, RoHS, CE
- Taille : 86 x 86 x 26.5mm
- Programmable depuis l'application
- Fonction surveillance de l'alimentation
- Capteur de température ambiante intégré
- 6 modes / 4 commutateurs de modes pilotes
- Alimentation 230V, 50/60Hz
- Charge maximale : 16A, max 2000W



Éligible au dispositif «Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce» de la Prime CEE, BAR-TH-173

Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie.

Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.



Fonctionne avec l'application :
My Watt Connect



Répéteur WiFi

Étendez votre réseau domestique










Produit
Optionnel
En fonction de votre installation



Caractéristiques

- Tension d'entrée : DC 110-240V
- Tension de sortie : DC 5V 1A
- Fréquence : 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- Portée sans fil : jusqu'à 50 m
- Antennes : 2 intégrées
- Taux de transmission : 300 Mbps
- T° de fonctionnement : 0 ~ 40 °C
- T° de stockage : -30 ~ 70 °C
- Standard sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
- Support: WPA2, WPA, WEP9 (128/64)
- Matériel : ABS
- Certifications : NF, RoHS, CE
- Taille : 52 x 80 mm





Watt Connect 

**TÊTES
THERMOSTATIQUES**
thermostats connectés

Économisez de l'énergie & de l'argent

Pilotez votre radiateur depuis votre smartphone ou par commande vocale, peu importe où vous vous trouvez.

Le module se câble à proximité du radiateur à contrôler. Facilité d'intégration et d'installation, son design sobre et compact sera parfaitement en adéquation avec l'habitat.



Installation simple et rapide

En seulement quelques minutes, installez vous-même vos nouveaux thermostats connectés. Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application.






Créez & contrôlez des groupes de pièces

Régler la température de plusieurs pièces en même temps, vous pouvez créer un environnement confortable et personnalisé.

Un confort optimal : grâce à la possibilité de régler la température de plusieurs pièces en même temps, vous pouvez créer un environnement confortable et personnalisé.



Définissez vos zones de confort

Profitez de la température idéale dans chaque pièce, au moment précis où vous en avez besoin. Créez un écosystème adapté à vos besoins depuis l'application sans aucun frais d'abonnement, ni coût supplémentaire.




Détection fenêtre ouverte

En cas de baisse rapide de la température ambiante de plus de 6°C en 4 minutes, le TRV passe en mode sécurité "fenêtres ouvertes" et coupe la vanne d'alimentation pour éviter de chauffer une pièce vide.



Contrôlez votre chauffage



"Alexa (ou Google Home)
règle le chauffage du salon sur 21°C"

"OK!"



Compatible avec tous les radiateurs

S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.



**M30
x 1.5**


RAV

RAVL

RA


Family Friendly

La fonctionnalité de partage familial vous donne la possibilité de partager la gestion de votre thermostat avec d'autres membres de votre foyer. Ainsi, chaque personne peut réguler la température en fonction de ses besoins via l'application.



Tête thermostatique

avec passerelle intelligente



POINT INFO **écowatt** | **écogaz**

Météo électricité & gaz. La surveillance des réseaux liés à l'électricité et au gaz constitue un élément crucial pour optimiser vos pratiques d'économie d'énergie. Notre application est synchronisée en temps réel avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant ainsi un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Cela vous permet de réguler efficacement votre consommation en fonction des informations en temps réel.

Caractéristiques tête

- Alimentation : 2 piles alcalines AA LR6
- Autonomie : jusqu'à 6 mois
- Fréquence : 2.4 GHz
- Capteur de sonde : NTC (10k) 1 %
- Taille du filetage : M30 x 1.5mm
- T° de fonctionnement : 0 - 50°C
- Précision d'affichage : 0,5°C
- Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C
- Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C
- Tolérance : ±1°C
- Programmable : oui
- Taille : 89,5 x 53 mm
- Certifications : NF, RoHS, CE

Caractéristiques passerelle

- Sans fil WiFi 2.4G
- Protocole ZigBee / Bluetooth
- T° de fonctionnement : -10°C ~ 55°C
- Humidité : 10% ~ 90% RH (sans condensation)
- Sortie adaptateur : 5V 2A
- Entrée : 100-240VAC / Max 0,25A-50/60Hz
- Sortie : 5 - VDC/1,0A
- T° de fonctionnement : 0 - 50°C
- Poids : 33g
- Taille : 60 x 60 x 15 mm
- Certifications : NF, RoHS, CE



Éligible au dispositif «Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce» de la Prime CEE, BAR-TH-173

Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie.

Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.



Fonctionne avec l'application :
My Watt Connect



Répéteur WiFi

Étendez votre réseau domestique




Produit
Optionnel
En fonction de votre installation



Caractéristiques

- Tension d'entrée : DC 110-240V
- Tension de sortie : DC 5V 1A
- Fréquence : 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- Portée sans fil : jusqu'à 50 m
- Antennes : 2 intégrées
- Taux de transmission : 300 Mbps
- T° de fonctionnement : 0 ~ 40 °C
- T° de stockage : -30 ~ 70 °C
- Standard sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
- Support: WPA2, WPA, WEP9 (128/64)
- Matériel : ABS
- Certifications : NF, RoHS, CE
- Taille : 52 x 80 mm



Faites passer votre maison au niveau supérieur




Un **commutateur intelligent** est un équipement électrique qui peut être commandé à distance pour s'allumer ou s'éteindre, ainsi que pour suivre et collecter des données sur la charge et l'utilisation énergétique d'un foyer.

Surveillez votre consommation

Notre disjoncteur intelligent combine une technologie de pointe avec des capacités de contrôle précises. Il vous permet de surveiller et de gérer facilement votre système électrique, offrant ainsi une sécurité et une commodité accrues.

Restez informé de votre consommation d'énergie et de votre consommation électrique en temps réel. Notre disjoncteur intelligent fournit des informations et des analyses détaillées, vous permettant de prendre des décisions éclairées sur la gestion de l'énergie et d'optimiser l'efficacité.



Fonctionne avec l'application :
My Watt Connect



MY WATT CONNECT

Smart Companion



MyWatt Connect®



Compatible avec toutes nos solutions de chauffage connecté, contrôlez toute votre habitation avec MyWattConnect !

MyWatt Connect®



Tous vos équipements, en un seul geste. Avec l'application MyWattConnect, vous pouvez contrôler la température de vos pièces à distance, pour une ambiance toujours agréable.

Vous réduisez ainsi votre consommation d'énergie, ce qui vous permet de faire des économies et de préserver l'environnement.

Prenez le contrôle. Améliorez votre bien-être en contrôlant votre chauffage à distance et en ajustant votre programme de chauffage selon vos préférences de confort et de budget. Cela vous permet de chauffer de manière optimale, uniquement lorsque cela est nécessaire.



Surveillez votre budget en suivant de près l'évolution de votre consommation énergétique heure par heure et recevez des alertes en cas de hausse significative.

POINT INFO

écowatt | éco gaz

Météo électricité & gaz.

La surveillance des réseaux liés à l'électricité et au gaz constitue un élément crucial pour optimiser vos pratiques d'économie d'énergie. Notre application est synchronisée en temps réel avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant ainsi un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Cela vous permet de réguler efficacement votre consommation en fonction des informations en temps réel.



Watt Connect® &



AXDIS PRO ENR / SIÈGE SOCIAL
157 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

Tél. : +33 (0)1 41 40 84 32 Mail : tiffany@axdis.fr